

INDVENDIGE DØRE



Vi har døren - du skal selv åbne den

Kompakte døre i gedigen og lyddæmpende kvalitet

GLAT KOMPAKT

Kompakt rørspånkerne
Markant lyddæmpende
Solid konstruktion - Flot finish



FINLAND KOMPAKT

Kompakt spånkerne
Markant lyddæmpende
Solid konstruktion - Flot finish



KVADRAT FYLDNING

Kompakt spånkerne
3 Kvadratiske fyldninger
Solid konstruktion - Flot finish



STOCKHOLM

Enkelt sprosedør - Kompakt kerne
Facetslebet glas - Flot finish



STOCKHOLM

Dobbelt sprosedør - Kompakt kerne
Facetslebet glas - Flot finish



Slip lyset ind og gør 2 rum til èt

Flotte og stilrene glasdøre

KVADRAT GLAS

Kompakt spånkerne
3 kvadratiske glasfyldninger
m/hærde glas - Flot finish



KVADRAT GLAS

Kompakt spånkerne
3 kvadratiske glasfyldninger
m/hærde glas - Flot finish



KOMPAKT SPÅNKERNE

Giver en meget solid dør med gode lyddæmpende egenskaber



KOMPAKT KVADRAT FYLDNING

Både ramme og fyldning er kompakte. Dette giver en meget solid dør med flotte detaljer.



RØRSPÅNKERNE

Giver en solid dør der er markant lyddæmpende



CELLEINDLÆG

Den traditionelle opbygning af en letvægtsdør.



Flotte klassiske døre

CELLEDØR

Helt glat dør med et enkelt og stilrent udtryk.
Kerne af celleindlæg




FINLAND

Formpresset fyldningsdør med kerne af celleindlæg.
Tidløs og anvendelig mange steder



KARME

Alle karme leveres standard med bundstykke og indstikshængsler.



Vi har døren - du skal selv åbne den

Målskema for indvendige døre og karme

Indvendige døre - højde 2040 mm

| Model / Modul | M7 X 21 | M8 X 21 | M9 X 21 | M15 x 21 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Dørplademål | 625x2040x40 mm | 725x2040x40 mm | 825x2040x40 mm | 2x275x2040x40 mm |
| Glat Celledør | X | X | X | |
| Finland Formpresset | X | X | X | |
| Almue Formpresset | X | X | X | |
| Glat Kompakt | X | X | X | |
| Finland Kompakt | X | X | X | |
| Kvadrat 3 fyldningsdør | X | X | X | |
| Kvadrat glasdør | | X | X | X |
| Stockholm glasdør | | X | X | X |

Hvid karm incl. bundstykke. Passer til dørhøjde 2040 mm

| Model / Modul | M7 X 21 | M8 X 21 | M9 X 21 | M15 x 21 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Hvidmalet karm 75 mm | X | X | X | |
| Hvidmalet karm 100 mm | X | X | X | X |
| Hvidmalet karm 110 mm | | X | X | X |
| Hvidmalet karm 130 mm | X | X | X | X |
| Udvendig karmmålt | 690x2090 mm | 790x2090 mm | 890x2090 mm | 1518x2090 mm |
| Anbefalet murhulmålt | 715x2100 mm | 815x2100 mm | 915x2100 mm | 1543x2100 mm |

Indvendige døre - højde 1940 mm

| Model / Modul | M7 X 20 | M8 X 20 | M9 x 20 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Dørplademål | 625x1940x40 mm | 725x1940x40 mm | 825x1940x40 mm |
| Finland Formpresset | X | X | X |

NB: Bemærk, at det kun er Finland Formpresset, der findes i højde 1940 mm

Hvid karm incl. bundstykke. Passer til dørhøjde 1940 mm

| Model / Modul | M7 X 20 | M8 X 20 | M9 X 20 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Hvidmalet karm 75 mm | X | X | X |
| Hvidmalet karm 100 mm | X | X | X |
| Hvidmalet karm 110 mm | | X | X |
| Hvidmalet karm 130 mm | X | X | X |
| Udvendig karmmålt | 690x1990 mm | 790x1990 mm | 890x1990 mm |
| Anbefalet murhulmålt | 715x2000 mm | 815x2000 mm | 915x2000 mm |

Hvad betyder modul (M)

Modul betegnelsen er et fagudtryk og angiver de forskellige karm- og dørstørrelser. Vælger du en M7 dør skal du tilsvarende vælge en M7 karm. Ved valg af karm skal du tillige vælge den rigtige karmtykkelse (75 mm, 100 mm, 110 mm eller 130 mm), der kan dække vægtykkelsen.

Farvekode for døre og karme: NCS S0502Y